



**PESTICIDA DE USO RESTRINGIDO**

**DEBIDO A PELIGROS PARA OTROS ORGANISMOS QUE NO SON DE BLANCO**

Este producto es para venta al por menor y solo para uso de aplicadores certificados o personas bajo la supervision directa de un aplicador certificado, y solo para aquellos usos cubiertos por la certificacion del del aplicador certificado.

**AVALON**

CEBO DE GRANO MEZCLADO PARA TUZAS

Para CONSTRUCTOR DE MADREGUERA MECANICA Y APLICACION MANUAL

---

INGREDIENTE ACTIVO:	Fabricado por: RCO International, Inc.
Alcaloide Estrictina.....0.50%	P.O. Box 191, Harrisburg, OR 97446
INGREDIENTES INERTES.....99.50%	EPA Reg. No.: 5042-34
TOTAL 100.00%	EPA Est. No.: 67442-OR-2

---

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NINOS  
PELIGRO**

**VENENO  
PELIGRO**



**VENENO  
PELIGRO**

Si usted no entiende la informacion en la etiqueta, encontrar a alguien que le puedan explicar en detalle la informacion en la etiqueta andes de usar este producto.

---

**PRIMEROS AUXILIOS**

**EN CASO DE INGESTION: INMEDIATAMENTE LLAMAR UN MEDICO O AL CENTRO DE CONTROL DE ENVENENAMIENTO.** Si han transcurrido menos de (10) minutos desde que el veneno fue ingerido, dar de beber 1 o 2 vasos de agua, e induzca el vomito tocando con el dedo la parte posterior de la garganta. Repiter el proceso hasta que el fluido de vomito sea claro. Mantener al paciente caliente de temperatura y trnquilo en una habitacion tranquila y oscura. Si la persona esta inconsciente, no le de nada por la boca y no inducir el vomito.

**SI SE INHALA:** Mover la victima al aire fresco. Si no respire, proveer respiracion artificial. Obtenga atencion medica.

**SI EN LOS OJOS:** Mantener los parpados abiertos y irriega suavemente con agua durante 15 minutos. Obtenga atencion medica.

**SI EN LA PIEL:** Lavarse con abundante agua y jabon. Obtenga atencion medica.

**AVISO PARA EL MEDICO**

Aministrar **OXIGENO AL 100%** por presion positiva para proporcionar la mayor cantidad que sea posible de intercambio de gases pulmonares, a pesar de las convulsiones. Administrar **MEDICAMENTOS ANTICONVULSIVOS** por via intravenosa para controlar las convulsiones. **AVISO:** Puede ser dificil o imposible para detener la actividad convulsiva sin para la respiracion. Este preparado para mantener la ventilacion pulmonar mecanicamente. Traqueotomia puede ser necesaria si se prolongan las convulsiones.

En caso de ingestion o si hay preocupacion por la posibilidad que animales que no estan de blanco para este cebo ingieren acedentalmente este producto, por favor tenga la etiqueta de este producto cuando se comunique con un centro de control de envenenamientos o con un medico o intente obtener tratamiento. El Centro Nacional de Informacion de Pesticidas tambien se puede llamar para obtener informacion para tratamiento de emergencia al 1-800-858-7378.

VER PANEL LATERAL AL LADO IZQUIERDO PARA OBTENER ADICIONALES MEDIDAS PARA PREVENTIVAS.



### CONSEJOS DE PRUDENCIA

#### PELIGROS para LOS SERES HUMANOS y ANIMALES DOMESTICOS.

**PELIGRO:** Veneno convulsivo! Fatal si se ingiere, o si se inhala. Perjudicial si es absorbido por la piel. Evite contacto con los ojos o la ropa. Evitar contacto con la piel. No respirar el polvo. No aplique este producto de una manera que va a ponerse en contacto con cualquier persona o mascota. Lavarse las manos antes de comer, beber, mascar chicle, usar tabaco o usar el baño. Quitar la ropa contaminada y lavar la ropa antes de volverla a usar.

#### EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

Los aplicadores y otros manejadores deben usar:

- Camisas de manga larga y pantalones largos.
- Guantes de algodón
- Zapatos y calcetines

Cuando desechan los recipientes no rígidos (por ejemplo, bolsas) o cargan más de 3 libras de cebo en el equipo de aplicación mecánico, aplicadores de este producto deben usar:

- Camisas de manga larga y pantalones largos
- Guantes impermeables
- Gafas o careta y
- Respirador antipolvo o de neblina (aprobado por NIOSH / MSHA de prefijo TC-21C), o un respirador aprobado por NIOSH con filtro N, P, R o HE.

Siga las instrucciones del fabricante para la limpieza y mantenimiento del EPP. Si no hay tales instrucciones, usar detergente y agua caliente. Mantenga y lave el EPP separadamente de la otra ropa.

#### RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO

Los usuarios deben quitarse la ropa inmediatamente si el pesticida penetra y hace contacto. A continuación, lavar completamente a fondo y ponerse ropa limpia. Los usuarios deben quitarse el EPP inmediatamente después de manejar este producto. Lave el exterior de los guantes permeables antes de quitárselos, tan pronto como sea posible, lavarlos completamente a fondo y ponerse ropa limpia.

#### PELIGROS AMBIENTALES

Este producto es tóxico para los peces, las aves y otros animales salvajes. No permita que el cebo sea expuesto en la superficie del suelo. No aplique este producto directamente al agua, o en áreas donde el agua superficial esté presente o en áreas entre mareas por debajo de la marca máxima de la marea. No contamine el agua cuando laven equipo o maquinaria de aplicación o cuando eliminen desechos. No se aplique directamente a alimentos, o a cultivos de alimentos.

---

#### CONSIDERACIONES SOBRE ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCION

**AVISO:** El asesinato de un miembro de una especie en peligro de extinción durante las operaciones para aplicar el cebo de estricnina puede resultar en una multa en virtud de la Ley de Especies en Peligro de Extinción. Antes de aplicar el cebo, se aconseja al usuario ponerse en contacto con la oficina regional de U.S. Servicio Pesca y Vida Silvestre (Especialistas en especies en peligro de extinción). O la oficina local de Pesca y la Caza para obtener información específica sobre las especies en peligro de extinción. Cebos de estricnina no se deben utilizar en los rangos geográficos de las siguientes especies, excepto en los programas y los procedimientos aprobados por la entidad **USEPA**: Condor Californiano, Cachorro Zorro de San Joaquín, Rata Kangaroo de la bahía Morrow, Lobo Gris y Oso Grizzly.

---

#### ALMACENAMIENTO Y ELIMINACION

No contamine el agua o los alimentos al almacenar o desechar este producto.

**ALMACENAMIENTO DE PESTICIDAS:** Almacenar el excedente de materiales de envase etiquetado original en un lugar fresco y seco. No apilar contenedores más de 3 envases de alto. Girar los contenedores de extremo a extremo, al menos una vez al mes. Mantener los envases lejos de los niños, las mascotas, y los animales domésticos. Evitar la contaminación con otros pesticidas, fertilizantes, y alimentos de consumo humano o animal.

**ELIMINACION DE PESTICIDAS:** Los residuos de pesticidas son altamente peligrosos. La eliminación inadecuada del pesticida sobrante, mezcla de pulverización, o enjuagues de este material son una violación de la ley federal. Si estos residuos no pueden ser eliminados por el uso de acuerdo con instrucciones de la etiqueta, póngase en contacto con la Agencia de uso de Pesticidas de su estado o la Agencia de control del medio Ambiente, o con el representante de Residuos Peligrosos de la oficina regional más cercana de la EPA para solicitar orientación.

**DESECHAMIENTO DE ENVASES DE PESTICIDA:** Vacíe completamente la bolsa sacudiendo y golpeando los lados y el fondo para aflojar las partículas asentadas. Vacíe el residuo de este producto en el equipo de aplicación. A continuación, desechar las bolsas en un relleno de basura sanitario o por incineración si lo permiten las autoridades estatales y locales. Si las bolsas son quemadas, manténgase alejado del humo.


## INSTRUCCIONES DE USO

Es una violacion de ley Federal usar este producto de una manera inconsistentete con instrucciones de su etiqueta.

**RESTRICCIONES DE USO:** Este producto solo puede ser utilizado en aplicaciones debajo del suelo en tierras de pastoreos, pastos, tierras de cultivos, bosques, y areas que no son agricolas para controlar los siguientes tipos de tuzas: *Thomomys spp.* y *Geomys spp.* Este producto solo pude ser aplicado usando un constructor de madriguera mecanico jalado por un tractor, por dispensadores de cebo asistidos por sondas manuales, o por tecnicas standard de cebado manuales, segun esta prescrito en esta etiqueta. Cebo debe ser depositado directamente en los tuneles naturales bajo tierra de la tuza, o en un tunel subterraneo artificial creado por la unidad mecanica constructora de madregueras bajo tierra. Siempre compruebe que hay un cierre uniforme del tunel creado por la constructora mecanica de madriguera con su rueda de prensa. Un tunel mal hecho no es un tunel para la tuza. Nunca aplique este cebo por encima del suelo o para ningun otro proposito que no sea dirigido por la etiqueta de este producto. No aplique este producto de una manera que se expone a su contacto trabajadores, u otros individuos, o animales domesticos o salvajes. Mantenga las mascotas fuera del area cuando aplique este cebo. Ver instrucciones de abajo para como cebar correctamente.

### INSTRUCCIONES DE APLICACION PARA LOS CONSTRUCTORES MECANICOS DE MADRIGUERAS:

Constructores de madrigueras mecanicos construyen tuneles subterraneos artificiales de madrigueras y colocan automaticamente en el cebo en el tunel en una sola operacion. Un disco de campo reja abre el camino para un vastago subsolador. En la parte inferior de la espiga es un tubo puntiagudo o "torpedo". El torpedo creo la madriguera artificial.. el cebo cae en cantidades preestablecidas a traves de una salida en la parte inferior trasera de la madriguera. Compruebe siempre que el cierre del tunel por la rueda de prensa creado por el constructor mecanico de madriguera es uniforme. Consulte siempre las instrucciones especificas del fabricante del equipo mecanico de constructor de madrigueras. Ajustar el torpedo a la profundidad de las pistas subterraneas de las tuzas. Asegurese que el suelo este suficientemente humedo para mantener la forma de los tuneles. Cortar madrigueras artificiales en intervalos de 20 a 25 pies. Orientar madrigueras artificiales para interceptar pistas naturales subterraneas de las tuzas (ver diagrama). Recoger o enterrar cebo derramado en el suelo. Aplicar a una medida de una a tres libras de cebo por acre usando el metodo de constructor de madriguera mecanico.



### INSTRUCCIONES DE APLICACION DE CEBO MANUAL:

**Localizacion de Pistas:** Tuzas tiran monticulos de tierra bajas en forma de abanico a ambos lados de sus pistas subterraneas. Tuneles laterales cortos conectan los monticulos a la pista principal. Excepto cuando una tuza tira la tierra para fuera, sus tuneles laterales estan tapados con suelo en el monticulo, a menudo estan creando una depression en forma de herradura. Las tuzas se pueden controlar mediante la colocacion de cebo en la pista principal, despues de que se encuentra a traves de sondeo alrededor del monticulo (ver el diagrama abajo). Para localizar una pista principal de tuza, debe sondear de 6 a 8 pulgadas alrededor del monticulo, comenzando en el lado tapado. Cuando se entra en la pista, la Resistencia en el dispositivo de sondeo disminuira abruptamente.

**Aplicacion Manual:** Despues de localizar el sistema principal de tunel, retire la sonda y agrandar el agujero de la sonda, solamente si es necesario, para acomodar el deposito de cebo (vea el diagrama abajo). Deposite una cucharada chica de cebo a traves de la apertura de la sonda, teniendo cuidado de no derramar el cebo en la superficie del suelo. Hacer de 2 a 7 depositos de cebo bajo tierra por sistema de tuneles activos, basar la aplicacion a la longitud aparente del sistema de tuneles visibles. Cubrir las aperturas donde han depositado el cebo con una piedra, o terron de tierra, o con otros objetos a proposito de excluir que luz entre en el tunel. Tenga cuidado de no permiti que suelo caiga y cobra el cebo depositado en el tunel. Recoger y desechar adecuadamente cebo que derramado en el suelo.

**Aplicaciones con equipo dispensador de cebo operado manualmente:** Consulte siempre instrucciones para el especifico equipo que utilice. Configure el equipo para que cada colocacion de cebo sea de una cucharada chica. Deposite el cebo bajo tierra en la pista principal (ver diagrama abajo). Consulte las instrucciones para la localizacion de pistas: (arriba) para las utilizar tecnicas adecuadas para localizar el sistema del tunel principal. Hacer 2 a 7 depositos de cebo en todo sistema de tunel activo, en base a la longitud aparente del sistema de tunel visible. Cubrir las aperturas donde han depositado el cebo con una piedra, o terron de tierra, o con otros objetos a proposito de excluir que luz entre en el tunel.

Tenga cuidado de no permiti que suelo caiga y cobra el cebo depositado en el tunel. Recoger y desechar adecuadamente cebo que derramado en el suelo.



**Medida de Tratamiento Para Aplicaciones Manuales:** Cuando este producto se aplica de manera indicada arriba, una libra de cebo servira para dar tratamiento de una a ocho acres, dependiendo en la densidad y actividad de la tuza.

**Observar de la actividad de tuza:** Una tuza puede construir hasta 3 monticulos por dia y mas de 200 monticulos por ano. Revise los sistemas de madriguera para confirmar la actividad actual, abriendo las pistas principales y / o aplanando todos los monticulos. Marque todas las madrigueras que han sido disturbadas con banderitas, y regresar a este sitio 48 horas despues. Donde hay tuzas vivas, tuneles abiertos seran reparados y nuevos monticulos pueden ser construidos. Estos procedimientos se pueden usar antes de dar tratamiento, observe el nivel inicial de actividad de tuza y despues del tratamiento para evaluar los resultados del tratamiento y para determinar si y donde es necesario dar mas tratamiento de cebo.

**AVISO:** Debido a que RCO Inc. no tiene control sobre el almacenamiento, manejo, y condiciones de uso, que son de importancia critica, RCO Inc. no hace ninguna representacion de garantia, ya sea expresa o implicita, por resultados debido a un mal uso, manipulacion, o almacenamiento inadecuados de este material. RCO Inc. no assume la responsabilidad por danos causados a personas, animales, el suelo o propiedad del usuario como resultado del mal uso, manipulacion o almacenamiento inadecuados de este material.